

Verslag CPBW Krinkels zetel Londerzeel op 20/10/2021

Deelnemers

		Aanwezig	Veront- schuldigd	Afwezig
Werkgeversafvaardiging (WGA)	Patrick Palet (HR Directeur)	X		
	Peter Loyens (Alg. Directeur)		X	
werknemersafvaardiging (WNA)	Ruddy Geeraerts (ABVV)		X	
	Jan De Meyst (ABVV)	X		
	Guido De Man (ACV)	X		
	Nathasja Vermeulen (ACV)	X		
	Jason Gosselin (ACV)		X	
	Ronny Van den Bosch (vervanger ACV)		X	
	Christian Van Belle (vervanger ACV)		X	
	Yoeri De Ridder (vervanger ABVV)	X	X	
	Fabrizio Cammarata (vervanger ACV)	X		
Arbeidsarts	Dr. Ghita Kleijckers			
Notulist / Preventieadviseur (PA)	Peter De Trogh (Preventieadviseur)	X		

Agenda

1. Goedkeuring verslag van vorige vergadering d.d. 22/09/2021
2. Agenda punten :
 - ➔ Overlopen Werfbezoeken
 - ➔ Overlopen arbeidsongevallen sinds vorige CPBW
 - ➔ Jaaractieplan 2022
3. Varia

Verslag

De vergadering start om 9:00

1. GOEDKEURING VOORGAANDE VERSLAG (DD 22/09/2021)

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Bespreking CPBW rondgang

Overlopen van de rondgang op 15/09 in Regio Limburg

Verslag van de bezoeken in bijlage (Rapport BB CPBW 20210915).

3. OVERLOPEN ARBEIDSONGEVALLEN

- De arbeidsongevallen sinds vorige CPBW worden overlopen.
- Er wordt aandacht gevestigd op incidenten met de telescopische ladders. Bij veelvuldig en intensief gebruik durven deze wel danig te slijten bij de lock-mechanismen waardoor de ladder plots kan inschuiven. De telescopische ladder kreeg al de bijnaam "vingerdief".
- In Naninne was er een ernstig arbeidsongeval met de robotmaaier op afstandsbediening. De operator stond met de voet net achter de linkse rupsband toen hij die achteruit liet rijden met de afstandsbediening. Een zeer onduidelijke situatie en vermijdbaar ongeval.

AOI/v/v	Datum	Actie	Omschrijving	Dé	Letzel	Lésion	Plaats	Lésion	TWO	Afdeling	Regio	Maatregelen	Status	Acc	Eigen personeel
AOI/AT	28/sep	chute de plain pied	En suivant une pelle mécanique de terrassement, le collaborateur a posé son pied dans un trou laissé par l'enlèvement d'un pavé et il s'est foulé la cheville		030 Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen (musculatuur) / 030 Dislocations, entorses et foulures (musculature)		63 Enkel / 63 Cheville		3	Projecten	Nan	26			
AOI/AT	4/okt	Snoeien en vellen van bomen / abatage des arbres	hakselen: een stuk dood hout loopt vast in de hakselaar. SO probeert het stuk los te wrikken en krijgt daarbij een slag van het hout tegen de hand. er werd een schof van de remorque gebruikt als ramp om de kruiwagen op de aanhangen te rijden. Het paneel glijdt weg en de betrokkene valt met kruiwagen		011 Kneuzing/Contusie / 011 Hématome/Contusion		63 Hand / 63 Main		5	Groen	LDZ	13	van risico. Hakselaar stilleggen en vastzittend stuk hout met uitvoerrollen uit de mond van de hakselaar halen. Nooit bewegend stuk hout op		
AOI/AT	8/okt	in en uitladen / charger - décharger	En déchargeant des sacs contenant des déchets, la victime s'est ouvert au doigt		010 Wonden en oppervlakkige letsels / 010 Plaies et blessures superficielles		52 Arm, inclusief elleboog / 52 Bras, y compris le coude		1	Groen	LDZ		Ramp gebruiken!		
EHBO	13/okt	Déchargement de sac à déchets	En déchargeant des sacs contenant des déchets, la victime s'est ouvert au doigt		010 Wonden en oppervlakkige letsels / 010 Plaies et blessures		54 Vinger(s) / 54 Doigt(s)		0	Groen	Nan	16			
AOI/AT	15/okt	gewicht verzetten	bij het heffen en verplaatsen van een machine (frees) heeft hij de vingers verbrand door de hete motor aan te raken		010 Wonden en oppervlakkige letsels / 010 Plaies et blessures		54 Vinger(s) / 54 Doigt(s)		0	Groen	LDZ	12	Machines niet bij de hete delen aanraken		
AOI/AT	18/okt	Utilisation girobroyeur	En souhaitant se rapprocher du girobroyeur pour enlever un élément métallique coincé dans celui-ci, il a appuyé sur les manettes pour faire reculer la machine mais s'est écorché le pied avec la chenille du girobroyeur		020 Botbreuken / 020 Fractures osseuses		64 Voet / 64 Pied		42	Groen	Nan	17	Accueil ? Ok. Connaissances ? Ok. Isolé ? A réfléchir		
AOI/AT	18/okt	Débroussaillage	En marchant pour les finitions de tontes de parking d'aires d'autoroutes, il a mis son pied dans une ornière et s'est tordu la cheville				63 Enkel / 63 Cheville		3	Groen	Nan	17			Intérimaire/interim
Onbekend / Inconnu	18/okt	Camion tampon	A hauteur de Rochefort en BAU, un camion est venu raffer tout le côté du camion tampon de présignalisation		00 Onbekend letsel - informatie ontbreekt / 00 Blessures inconnues - manque d'information		00 Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd / 00 Partie du corps blessée non spécifiée		0	Groen	Nan	17			
EHBO	25/okt	taille haies	En taillant des buissons de Pyracantha, l'ouvrier a glissé et s'est blessé au doigt sur les épines qui se trouvaient au sol.		011 Kneuzing/Contusie / 011 Hématome/Contusion		54 Vinger(s) / 54 Doigt(s)		0	Groen	Nan	16			
AOI/AT	28/okt	débroussaillage	En débroussaillant le long de la LGV, il a fait se soulever de la poussière avec la tête de sa débroussailluse et elle est venue l'irriter son œil		00 Onbekend letsel - informatie ontbreekt / 00 Blessures inconnues - manque d'information		13 Oog/ogen / 13 Oeil(s)		2	Groen	Nan	16	revolir les types de lunettes + les règles de débroussaillage lors d'une		Intérimaire/interim

4. Jaaractieplan 2022

Voorstellen

- Herhaling 10 gouden regels met focus op 1 van de 10 wederkerend in de toolboxen
- WI zijn opgemaakt in 2021. In 2022 moeten deze wat bekender gemaakt worden (aanwakkeren gebruik WI) en makkelijker raadpleegbaar
- Intranet is het middel om meer info bij de werknemers te krijgen. We werken aan een eigen pagina waarop alle info en documentatie van HSEQ kan teruggevonden worden
- Verlaging aantal arbeidsongevallen
 - Hoe kunnen we dat trachten te bekomen?
 - Beloningssysteem?
 - Vraag aan elk lid van het CPBW om 3 voorstellen door te geven voor de volgende vergadering
- LMRA: ook bij het atelier opstarten. Groot LMRA bord bestellen en uithangen 1 groot bord vooraan bij magazijn en 1 groot bord, achteraan, bij de werkplaats
- Ook in 22 komt er een wedstrijd veiligheid
- Brand en evacuatie LDZ en NAN.
Niemand kent de evacuatieplaatsen. Er is geen interventieploeg er werden nooit oefeningen gehouden.
 1. Evacuatieplan opmaken met vermelding van interventieploeg en nijverheidshelpers (EHBO)
 2. Contact leggen met brandweer en bezoek laten uitvoeren i.f.v. het evacuatieplan
 3. Evacuatieplan overal uithangen en bekend maken
 4. Evacuatieoefening enkel mogelijk als aan de drie eerste stappen voldaan werd.

5. VARIA

- o Het CPBW vraagt n.a.v. de EHBO sessies die doorgingen om een AED toestel aan te kopen en te installeren te LDZ en NAN.

Iedereen die de EHBO opleiding volgde is zich inmiddels bewust dat een snelle interventie met AED levens kan redden.

➔ Voorstel naar de directie op DIRCO 26/10

- o Per mail werd vorige week een vraag gesteld "Mag een persoon zonder rijbewijs B op de openbare weg rijden met een zitmaaier?".
Een zitmaaier is voorzien van een nummerplaat en de bestuurder moet de wegcode bij gebruik op en langs de openbare weg kennen en toepassen. De persoon die een zitmaaier bestuurt moet in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Dit werd ook opgenomen in Artikel 5 paragraaf 7 van het KB van 19 november 2017


19 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

Art. 5. Artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002, 1 september 2006, 24 augustus 2007, 27 januari 2008, 28 april 2011 en 15 november 2013, wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende:

" § 7. Het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe industriële voertuigen van speciale constructie, bedoeld in artikel 1, § 2, 76, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, te besturen op voorwaarde dat, wegens zijn constructie, de snelheid van het voertuig van speciale constructie minder dan 40 km/u is en dat dit voertuig gebruikt wordt voor een reis tussen bouwplaatsen liggend op een afstand van minder dan 5 km."

Het volgende CPBW gaat door op 17/11/2021 om 9:00 in de vergaderzaal op de eerste verdieping van Greencare (Oudemanstraat, Londerzeel).

Preventieadviseur,
Peter De Trogh



De voorzitter,
Peter Loyens

